
Persiai feher 0MtpX240 Collection Vassal-Montpellier 4.8.5.4 x
Pensiai feher

Anotophonia








```
DESIGNATION: Berndi Foler CLOS 4 PLANCHE 8 RANG 5 SOUCHE 4
6
     Port : érig - 1/2 érig - couché.
     Date de Véraison : 18 - 1 66
     Date de Maturité:
     Pourriture :
     Millerandage: 5 andiocement milwande
     BAIE : TG - G - M - P.
           disc. - sph. - ell. - ov.
            obov. - cyl. - fus.
     Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
     Saveur : B - m - ar - fox - herb.
                 CHARGE :
     s 12
     s 20
                avec pépins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.
```

dominahadomiantunlimited

Tuntumpunti Tuntumpunti



dantaalaanadaataalaanad

Anntondonto

1	Année 195	9 Pl 8 1		di Fe			Côté		
	Nombre				D A	T E S			
	! Total	12,3	1163	1 1		ř	1	1	1
1 **	4.	٠٨.	1.2.			1	1	1	1
×	1	l 5	1	1 1		1	1	1	1
*	1	1	1	1		1	1	1	1 . ,
X	1		1	1		1	1	i	1

		e : 1?	61 t:d4	- 8 \$ 4	P2	rsicli	Felie			
!	!Nombre		9_3	13.3	16-3	D A T	E S			!
! 1 ! 2 ! 3 ! X X ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 !	souds could	A	1	3	3 ^		16 - 13	-61x!		The second secon

domindomindomindomical

4 | Juntumhuntu

1962					\$.4	. Côté					
I Nombre	P A T E S										
	5,4	10-4!		!	1	1 1 1	!				
.5.	.2.	! .4. x!		1	1	!	!	1 1			
.4.	.0.	2. *		!	!	1	!	! ! • • ! !			
	!	1 !		1	1	1	1	1 !			
	!	! !		!	1	1	1	! !			
!	1	1 !		!	1	1	!	! !			
	Nombre total	Nombre 1	Nombre total 5,4 10-4 5. 2 4 x 4. 0 2 x	Nombre total 5,4 10-4 5. 2 4. x 4. 0. 2 . x	Nombre total 5,4 10-4	Nombre P A T E S Nombre	Nombre	Nombre total S,4 10-4			

Persidi Feher.

alangadaanahadaalaate J

Désignation :

4 I

VASSAL Cl 4 Planche 8 côté à Nº L Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 luis t duveteuses 3 - cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 Alute à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes de 16.5.58

Nº ordre

Persidi Feher.

fálle

Désignation:

4 I

VASSAL Cl4 Planche & côté 5 Nº 4 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
 - à Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 Wlanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
 - à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🦠
- 49 glavre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 mcrphclogiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Bound 60

Nº ordre

Anntendante Anntendante

Persidi Teher.

Désignation :

VASSAL CL4 Planche & côté S No 4 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 51 noeuds : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 beurgeon : coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

domindomindominded

Nº ordre

Persidi Feher.

Désignation

+ hintinalimiti

VASSAL planche 8 côté 8 Nº 4 souche 1 2 3 4 5. ee 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre — séteux 5. velouté 6 — aranéeux 7 — duveteux 8 — cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan j en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 fayors
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre over

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/mandau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel de 18-6-1958

Nº d'ordre

Désignation

hintigalanti

Geraidi Feher

VASSAL Clor4 Planche 8 côté S Nº 4 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lache (4)- Movenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace | mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3,

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8
- 27 De couleur blanc(1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9.
 Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1)- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 35 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen (2) court 3.
- 51 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 51 A hourrelet de couleur verte (7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 35 . De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel. 60

duntadoutorimientorimie 🛚

```
Gersidi Feher
Planche ..... côté ...... Rang 4.8.5.4.. souche 1-2-3-4-5.
                            Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (3), court (3).
Sarment
             : grêle (9), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
   99
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
    99
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Anntonalionto

Hugel 4.11 63

ilantaalaataalaataalaa 💵

```
N° d'ordre: . . . . . Désignation: Persici . feher . . .
Emplacement: CP4 . . Vas. PP 5 4. . Vign. . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . 1 - ② - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3,
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . 1 - 3 - 3 . .
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - \text{Angle L}_3 \text{ L'}_3 : \dots \dots 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                            : (1)-(2)-(3)
                  Direction
                       : 4-5.
                  Forme
                  Médiane/Mase : 6 - 7 - 8.
```

Inntrodunt

Pennes 58 -